Guide pratique VMC Simple Flux

Aldes vous accompagne pour des installations réussies et performantes.

Édition 2023



aldes

BIEN CONSEILLER VOTRE CLIENT SUR SON SYSTÈME VMC SIMPLE FLUX

La gamme EasyHOME, ce sont de produits :

FABRIQUÉ EN FRANCE

5 ANS GARANTIE

- Faciles à installer,
- Ultra silencieux,
- Éco-responsable **fabriqués** à partir de 77% de matières recyclées.

EasyQuote, L'APPLICATION QUI VOUS FACILITE LES DEVIS.

3 CLICS SUFFISENT POUR UNE ESTIMATION FIABLE DU COÛT DE VOS PROJETS !

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT L'APPLICATION EASYQUOTE



La solution à moindre coût :

- renouvellement d'air permanent sans ouverture des fenêtres,
- assainissement de l'air 24h/24h.

EasyHOME Autoréglable

BASSE CONSOMMATION

Moteur CLASSIC 14 W [2]

La solution qui vous aide à lutter contre l'humidité ambiante :

- La facture de chauffage réduite **jusqu'à 200€** par an [3].
- adaptation pièce par pièce,
- conforme aux exigences RE2020 dans la construction NEUVE.

RE 2020

EasyHOME Hygroréglable

TRÈS BASSE CONSOMMATION

Moteur PREMIUM entre 7W et 10 W [2]

Maison à étages
Conduits longs avec nombreux coudes

Maison de plain-pied
Conduits courts

BASSE CONSOMMATION

Moteur CLASSIC 14 W [2]

La solution qui vous aide à lutter contre les allergies :

- une filtration des pollens venant de l'extérieur,
- une détection et une évacuation des polluants intérieurs (odeurs, CO_2, humidité).

EasyHOME Multi Polluants

TRÈS BASSE CONSOMMATION

Moteur PREMIUM 7 W [2]

Efficace pour traiter : CO_2, POLLENS, ODEURS, HUMIDITÉ

BASSE CONSOMMATION

Moteur CLASSIC 14 W [2]

Efficace pour traiter : POLLENS, ODEURS, HUMIDITÉ

Efficace pour traiter : ODEURS, HUMIDITÉ

(1) *Concerne les gammes Hygroréglable et Autoréglable.*
(2) *Consommation pour un F4 avec une salle de bain et un WC.*
(3) *Economie réalisée avec une VMC hygroréglable EasyHOME Hygro Classic par rapport à une VMC autoréglable EasyHOME Auto.*

RÉNOVATION



BASSE CONSOMMATION

EasyHOME Auto with Netatmo
jusqu'à 4 sanitaires
Réf. 11026038
+ Grilles esthétiques **ColorLINE**

Inclus legrand
Commande VMC radio Legrand pour une installation sans câble à tirer

EasyHOME Auto
jusqu'à 4 sanitaires
Réf. 11026032 (BIP)
Réf. 11026033 (ColorLINE)
+ Grilles standard **BIP** **ou** Grilles esthétiques **ColorLINE**

EasyHOME Auto Compact
jusqu'à 4 sanitaires
Réf. 11026035 (BIP)
Réf. 11026036 (ColorLINE)
+ Grilles standard **BIP** **ou** Grilles esthétiques **ColorLINE**

NEUF / RÉNOVATION

RE 2020

TRÈS BASSE CONSOMMATION

EasyHOME Hygro Premium HP+
jusqu'à 7 sanitaires
Réf. 11033021
+ Bouches **BAHIA CURVE**

EasyHOME Hygro Compact Premium HP+
jusqu'à 6 sanitaires
Réf. 11033026
+ Bouches **BAHIA CURVE**

EasyHOME Hygro Premium MW'
jusqu'à 7 sanitaires
Réf. 11033034
+ Bouches **BAHIA CURVE**

EasyHOME Hygro Compact Premium MW
jusqu'à 4 sanitaires
Réf. 11033051
+ Bouches **BAHIA CURVE**

BASSE CONSOMMATION

EasyHOME Hygro Classic
jusqu'à 4 sanitaires
Réf. 11033031
+ Bouches **BAHIA CURVE**

EasyHOME Hygro Compact Classic
jusqu'à 4 sanitaires
Réf. 11033049
+ Bouches **BAHIA CURVE**

RÉNOVATION

TRÈS BASSE CONSOMMATION

EasyHOME PureAIR Compact Connect
jusqu'à 4 sanitaires
Réf. 11033062
+ Grilles esthétiques **ColorLINE** + **AirFILTER**

Inclus
Modem AldesConnect™ Box pour un suivi en temps réel de la qualité d'air et un pilotage de la VMC à distance

EasyHOME PureAIR Compact Premium
jusqu'à 4 sanitaires
Réf. 11033060
+ Grilles esthétiques **ColorLINE** + **AirFILTER**

BASSE CONSOMMATION

EasyHOME PureAIR Classic
jusqu'à 4 sanitaires
Réf. 11033056
+ Grilles esthétiques **ColorLINE** + **AirFILTER**

EasyHOME PureAIR Compact Classic
jusqu'à 4 sanitaires
Réf. 11033058
+ Grilles esthétiques **ColorLINE** + **AirFILTER**

EasyHOME AutoSENS
jusqu'à 4 sanitaires
Réf. 11026045
+ Grilles esthétiques **ColorLINE**

Activation automatique du boost par détection d'odeurs et d'humidité

changement de couleur du groupe prévu en 2023

UNE VMC PERFORMANTE C'EST AUSSI UN SYSTÈME COMPLET ET ADAPTÉ

Choisir les conduits de ventilation

Lieu d'installation

FAUX PLAFOND

Gaines souples, semi rigides ou rigides : Algaine, Optiflex, Minigaine

COMBLES chauffés

Gaines souples : Algaine Aluminium, Algaine PVC, Optiflex

COMBLES non chauffés

Gaines souples isolées : Algaine Alu isolée renforcée, Algaine isolée, Optiflex + isolant

Une bonne installation VMC, c'est d'abord un réseau optimisé, avec des gaines courtes, alignées et bien déployées pour limiter les pertes de charges. Pensez à bien vérifier l'état de votre réseau lors de vos travaux.

Longueur des réseaux

ENTRE LE CAISSON VMC ET LES BOUCHES :

Longueur maximum conseillée : **6 m**

ENTRE LE CAISSON VMC ET LA SORTIE TOITURE :

Longueur maximum conseillée : **2 m**

Sélectionner les composants spécifiques du système

Composants Systèmes	Diamètre des gaines du réseau			Bouches d'extraction	Entrées d'air	Sorties toitures et grilles de rejet façade
	Rejet toiture	Cuisine	WC/SdB			
EasyHOME Autoréglable	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 80 mm	- BIP - ColorLINE®	- EMMA - EA - ELLIA	
EasyHOME Hygroréglable	Ø 160 mm	Ø 125 mm	Ø 80 mm	Bahia Curve	- EHL - EHB²	
EasyHOME Multi polluants	Ø 125 ou Ø 160* mm	Ø 125 mm	Ø 80 mm	ColorLINE®	AirFILTER®	

** PureAir Premium et Connect*

Pour en savoir plus, contactez votre conseiller Aldes ou connectez-vous sur aldes.fr/pro

Entreprise et fabricant français depuis 1925

20, boulevard Irène Joliot-Curie
69694 Vénissieux Cedex - France
Tél. +33 (0)4 78 77 15 15

Séparez les éléments avant de trier
FR-Aldes-Guide-de-choix-VMC-Simple-Flux-2023
RCS Lyon 956 506 828
Aldes se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes modificatications liées à l'évolution de la technique.
Visuels non contractuels Crédits photos : Alain GUILLEMAUD